

Zubehör / Ersatzteile Accessories and Spare Parts	Bestell-Nr. Order no.	TG/TE 0701	TG basic 1	TG-D 0701/0702	TGK 0701/0702
Ladegerät für 8 Stk. NiMH-Akkus AA 1,2 V 2050 mA/h inkl. 8 Stk. Akkus <i>Charger for 8 pcs rechargeable batteries NiMH AA 1.2 V 2050 mA/h incl. 8 pcs batteries</i>	79100 86151	-	✓	-	-
4er-Akku-Satz NiMH AA 1,2 V 2050 mA/h <i>Rechargeable batteries pack 4 pcs NiMH AA 1.2 V 2050 mA/h</i>	54121 86008	-	✓	-	-
Zubehörsatz für Gerätetester TG/TE uni 1 und TG euro 1 in rot bestehend aus: <i>Accessory set for Electrical Tester TG/TE uni 1 and TG euro 1 in red included:</i> 1 Sicherheitsprüfleitung / Safety patchcord, 1 Sicherheitsprüfspitze / Safety test tip, 1 Abgreifklemme / Alligator clip	79100 86048	-	✓	-	-
Sicherheitsprüfleitung in hochflexibler Ausführung, Länge 2,5 m , Farbe rot <i>Safety test lead in highly flexible design, length 2.5 m, color red</i>	79200 18682	-	✓	-	-
Kaltgeräte-Anschlussleitung 0,5 m (IEC C13) <i>IEC cable 0,5 m (IEC C13)</i>	60000 00027/5	-	✓	-	-
Tragetasche TG basic 1, schwarz <i>Carrying case TG basic 1, black</i>	32140 86008	-	✓	-	-
Zubehörsatz für Gerätetester TG/TE/TGK 0701/0702 in schwarz bestehend aus: <i>Accessory set for Electrical Tester TG/TE/TGK 0701/0702 in black included:</i> 1 Sicherheitsprüfleitung / Safety patchcord, 1 Sicherheitsprüfspitze / Safety test tip, 1 Abgreifklemme / Alligator clip	79100 86040	-	-	-	✓
Passiver Drehstromadapter TGP zum Prüfen von Schutzleiter- und Isolationswiderstand bei Drehstromverbrauchern (CEE-Kupplung 5/16 A und 5/32 A) <i>Passive measurement adaptor TGP to test of protective conductor and insulation resistance on three-phase devices (CEE connector 5/16 A and 5/32 A)</i>	79200 18690			✓	
Aktiver Drehstromadapter TGA 16 zum vollständigen Prüfen von Drehstromverbrauchern mit CEE-Anschluss 5/16 A <i>Aktive adaptor TGA 16 for complete checking of three-phase alternating current consumers with connector CEE 5/16 A</i>	79200 18692	-	-	-	✓
Aktiver Drehstromadapter TGA 32 zum vollständigen Prüfen von Drehstromverbrauchern mit CEE-Anschluss 5/32 A <i>Aktive adaptor TGA 32 for complete checking of three-phase alternating current consumers with connector CEE 5/32 A</i>	79200 18691	-	-	-	✓
Adapter zum Prüfen von Verlängerungsleitungen <i>Measurement adaptor for extension cable</i>	79200 18680	-	-	-	✓
Adapter zum Prüfen von Leitungen mit Kaltgerätestecker <i>Adaptor for cables with IEC power plug</i>	79200 18660	-	-	-	✓
Bürstensonde TG zum Prüfen von rotierenden oder vibrierenden leitfähigen Teilen <i>Brush probe TG for rotating or vibrating conductive parts</i>	79100 86049	-	-	-	✓
USB-Adapter / Kabelkonverter von RS232 nach USB <i>Adaptor USB / Cable-converter from RS232 to USB</i>	32140 86043	-	-	-	✓
Serielles Verbindungskabel für alle Tester mit RS232-Schnittstelle <i>Serial connection-cable for all Tester with RS232 Interface</i>	60000 00027/4				✓
Tragetasche für Gerätetester TG 0701/0702 <i>Carrying case for Electrical Tester TG 0701/0702</i>	32140 86040	-	-	✓	-
Tragetasche für Gerätetester TG 0701 <i>Carrying case for Electrical Tester TG 0701</i>	N 50722	✓	-	-	-
Prüfleitung m. Klinkenstecker 6,3 mm u. Abgreifklemme komplett, nur für TE 0701 <i>Patchcord with plug 6.3 mm and alligator clip complete, TE 0701 only</i>	N 18901	✓	-	-	-
12 St. Prüfplaketten "Nächster Prüftermin", 30 mm, gelb/rot <i>12 pcs stickers "Next Inspection Date", 30 mm, yellow/red</i>	22067 86410			✓	

Zubehör / Ersatzteile Accessories and Spare Parts	Bestell-Nr. Order no.	TG uni 1 TG euro 1 (med)	TG euro 2	TG euro 3	TG omni 1
Zubehörsatz für Gerätetester TG/TE uni 1 und TG euro 1 in rot bestehend aus: Accessory set for Electrical Tester TG/TE uni 1 and TG euro 1 in red included: 1 Sicherheitsprüfleitung / <i>Safety patchcord</i> , 1 Sicherheitsprüfspitze / <i>Safety test tip</i> , 1 Abgreifklemme / <i>Alligator clip</i>	79100 86048		✓		-
Sicherheitsprüfleitung in hochflexibler Ausführung, Länge 2,5 m , Farbe rot Safety test lead in <i>highly flexible design</i> , length 2.5 m , color red	79200 18682		✓		-
Barcode-Scanner LTS 069 als optionales Zubehör zum Anschluss an die RS232 Schnittstelle des TG/TE uni 1/TG euro 1/med Testers Barcode Reader LTS 069 to connect on RS232 interface of TG/TE uni 1/TG euro 1/med	79100 86044	✓		-	-
Passiver Drehstromadapter TGP zum Prüfen von Schutzleiter- und Isolationswiderstand bei Drehstromverbrauchern (CEE-Kupplung 5/16 A und 5/32 A) Passive measurement adaptor TGP to test of protective conductor and insulation resistance on three-phase devices (CEE connector 5/16 A and 5/32 A)	79200 18690			✓	
Aktiver Drehstromadapter TGA 16 zum vollständigen Prüfen von Drehstromverbrauchern mit CEE-Anschluss 5/16 A Active adapter TGA 16 for complete checking of three-phase alternating current consumers with connector CEE 5/16 A	79200 18692			✓	
Aktiver Drehstromadapter TGA 32 zum vollständigen Prüfen von Drehstromverbrauchern mit CEE-Anschluss 5/32 A Active adapter TGA 32 for complete checking of three-phase alternating current consumers with connector CEE 5/32 A	79200 18691			✓	
Adapter zum Prüfen von Verlängerungsleitungen Measurement adaptor for extension cable	79200 18680		✓		-
Adapter zum Prüfen von Leitungen mit Kaltgerätestecker Adaptor for cables with IEC power plug	79200 18660		✓		-
Bürstensonde TG zum Prüfen von rotierenden oder vibrierenden leitfähigen Teilen Brush probe TG for rotating or vibrating conductive parts	79100 86049			✓	
Adapter 12-fach zur Erweiterung der Prüfleitung beim TG euro 1 med Tester Adaptor twelve fold for extension of test wire at TG euro 1 med	61000 01001	✓		-	✓
QR-Code-Scanner / QR Code Scanner	79100 86066	-		auf Anfrage	-
USB-Tastatur extern / USB keyboard externally	79100 86067	-		auf Anfrage	-
USB-Protokolldrucker extern / USB Log printer externally	79100 86068	-		auf Anfrage	-
SD Speicherkarte 4 GB / SD Memory Card 4 GB	79100 86037		✓		-
USB-Verbindungskabel , Stecker A auf Stecker B, 1,8 m / Cord USB , plug A to plug B, 1.8 m	79100 86047		✓		-
12 St. Prüfplaketten "Nächster Prüftermin", 30 mm, gelb/rot 12 pcs stickers "Next Inspection Date", 30 mm, yellow/red	22067 86410			✓	
VLCEE 16 A , Drehstromadapter für Verlängerungsleitungen CEE 16 A Three-Phase AC Adapter for Testing Extension Cables CEE 16 A	79200 19030			✓	
VLCEE 32 A , Drehstromadapter für Verlängerungsleitungen CEE 32 A Three-Phase AC Adapter for Testing Extension Cables CEE 32 A	79200 19040			✓	
VLCEE 63 A , Drehstromadapter für Verlängerungsleitungen CEE 63 A Three-Phase AC Adapter for Testing Extension Cables CEE 63 A	79200 19140			✓	

Zubehör / Ersatzteile <i>Accessories and Spare Parts</i>	Bestell-Nr. <i>Order no.</i>	TG uni 1 TG euro 1 (med)	TG euro 2	TG euro 3	TG omni 1
Stromzange TGSZ 40 für Messung von Differentstrom und Verbraucherstrom, Messbereich 0 ... 40 A <i>Current Probe (Clamp) TGSZ 40 for measuring differential current and load current, measuring range 0 ... 40 A</i>	79200 19010	-	-	-	✓
TCEE 16 A Drehstromadapter zur Messung des Differenz- und Verbraucherstroms mit Hilfe der Stromzange, Anschluss CEE 16 A <i>Three-phase adapter for measuring of differential and load current with the current Probe, terminal CEE 16A</i>	79200 19050	-	-	-	✓
TCEE 32 A Drehstromadapter zur Messung des Differenz- und Verbraucherstroms mit Hilfe der Stromzange, Anschluss CEE 32 A <i>Three-phase adapter for measuring of differential and load current with the current Probe, terminal CEE 32A</i>	79200 19060	-	-	-	✓
TCEE 63 A Drehstromadapter zur Messung des Differenz- und Verbraucherstroms mit Hilfe der Stromzange, Anschluss CEE 63 A <i>Three-phase adapter for measuring of differential and load current with the current Probe, terminal CEE 63A</i>	79200 19150	-	-	-	✓
Drehstromadapter-Set 16 A , bestehend aus: VLCEE 16 A und TCEE 16 A <i>Three-phase AC Adapter Set 16 A, consisting of: VLCEE 16 A and TCEE 16 A</i>	79200 19160	-	-	-	✓
Drehstromadapter-Set 32 A , bestehend aus: VLCEE 32 A und TCEE 32 A <i>Three-phase AC Adapter Set 32 A, consisting of: VLCEE 32 A and TCEE 32 A</i>	79200 19170	-	-	-	✓
Drehstromadapter-Set 16 A mit Stromzange , bestehend aus: VLCEE 16 A, TCEE 16 A und TGSZ 40 <i>Three-phase AC Adapter Set 16 A with Current Probe, consisting of: VLCEE 16 A, TCEE 16 A and TGSZ 40</i>	79200 19180	-	-	-	✓
Drehstromadapter-Set 32 A mit Stromzange , bestehend aus: VLCEE 32 A, TCEE 32 A und TGSZ 40 <i>Three-phase AC Adapter Set 32 A with Current Probe, consisting of: VLCEE 32 A, TCEE 32 A and TGSZ 40</i>	79200 19190	-	-	-	✓
Drehstromadapter-Set 16/32 A mit Stromzange , bestehend aus: VLCEE 16 A, TCEE 16 A, VLCEE 32 A, TCEE 32 A und TGSZ 40 <i>Three-phase AC Adapter Set 16/32 A with Current Probe, consisting of: VLCEE 16 A, TCEE 16 A, VLCEE 32 A, TCEE 32 A and TGSZ 40</i>	79200 19200	-	-	-	✓
Zubehör-Satz rot "Standard" , bestehend aus: 1 x Prüfleitung 2,0 m mit Prüfspitze und 1 x Abgreifklemme <i>Accessory set red "Standard", consisting of: 1 x test cable 2.0 m with test tip and 1 x tapping clamp</i>	79200 19020	-	-	-	✓
Zubehör-Satz rot "Extra" , bestehend aus: 1 x Prüfleitung 3,0 m mit Prüfspitze und 1 x Abgreifklemme <i>Accessory set red "Extra", consisting of: 1 x test cable 3.0 m with test tip and 1 x tapping clamp</i>	79200 19025	-	-	-	✓
Messleitung mit Winkelstecker 4 mm und Prüfspitze, einzeln, 2,0 m , rot <i>Test lead with angle plug 4 mm and test tip, single, 2.0 m, red</i>	79200 19021	-	-	-	✓
Etikettendrucker LEITZ-Icon, tragbar, USB/WLAN <i>Label Printer LEITZ-Icon, portable, USB/WLAN</i>	79200 19100	◆	◆	◆	✓
Akku für Etikettendrucker LEITZ-Icon <i>Battery Pack for Label Printer LEITZ-Icon</i>	79200 19110	◆	◆	◆	✓
Etikettenrolle weiß, Kunststoff, 88 mm x 10 m <i>Label roll white, plastic, 88 mm x 10 m</i>	79200 19120	◆	◆	◆	✓
Tablet 7" inkl. Schutzhülle / <i>Tablet 7" incl. Case</i>	79200 19001	-	-	-	✓

◆ = Anwendung möglich

Software	Bestell-Nr. Order no.	TG uni 1 TG euro 1 (med)	TG euro 2	TG euro 3	TG omni 1
ELEKTROmanager 10 , Datenbank-Software zur vollständigen Inventarisierung, Verwaltung und Auswertung der Prüfungen nach Norm, 1 Lizenz pro PC ELEKTROmanager 10 , Database for complete inventory, management and evaluation of the tests according to standard, 1 licence per PC	79100 86120		✓		
AddIn Software-Schnittstelle für ELEKTROmanager 10, bei bereits ausgeliefertem TG/TE uni 1 und TG euro 1/2/3 (med), 1 Lizenz pro PC AddIn software interface to database ELEKTROmanager 10, surcharge for already delivered TG/TE uni 1 and TG euro 1/2/3 (med), 1 licence per PC	79100 86100		✓		-
AddIn-Gruppe A , Software-Schnittstelle für ELEKTROmanager 10, u.a. für TG omni 1, 1 Lizenz pro PC AddIn-Group A , software interface to database ELEKTROmanager 10, among others for TG omni 1, 1 licence per PC	79100 86115	-	-	-	✓
Omni-Remote Windows®-PC-Datenbank für TG omni 1, mit Grundlizenz für 1 Tester Windows® PC Database for TG omni 1, with basic license for 1 Tester	79200 19130	-	-	-	✓
Erweiterungslizenz für Omni-Remote / je 1 Tester Expansion License for Omni-Remote / 1 Tester	79200 19135	-	-	-	✓